

INNOVACIÓN Y EXCELENCIA



CREANDOTUHELADO
EQUIPAMIENTO PARA HELADERÍA

2025

ÍNDICE

- VITRINAS A LA MEDIDA
- VITRINAS ITALIANAS ORION
- MÁQUINAS PARA HELADO INDUSTRIAL Y ARTESANAL
TECHNOGEL
- OTROS EQUIPOS
 - CAFETERAS, HORNOS, LICUADORAS, GRANITAS
 - REFRIGERADORES, CONGELADORES
 - MESAS CONGELADAS, CONTRABARRAS
- ABATIDORES
- MÁQUINAS PARA HELADO SUAVE
- CAVAS
- PROYECTOS A LA MEDIDA

EXHIBICIÓN PERFECTA

Especial para productos de alta repostería, exhibición en un solo plano.

V R O R

pasteles

postres



VROR




-  Sistema ventilado
-  Deshielo automático
-  Temperatura de 4°C a 6°C
-  Condiciones ambientales Hr 50%, 25°C



TECNOLOGÍA

- Sistema de refrigeración con compresor hermético en las unidades condensadoras.
- Sistema de control digital y monitoreo
- wi-fi (opcional).
- Sistema de deshielo automático.
- Control de velocidad para el flujo de aire frío (opcional).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

- Capelo de cristal laminado Low E.
- Iluminación interna superior led (3000°K ó 6000°K).
- Cuerpo interior y exterior en acero inoxidable.
- Decoración frontal (opcional), madera, mármol superficie sólida, metal.
- Puertas de cristal laminado con rodamientos.

MODELO	DIMENSIONES L x A x H [m]	TEMPERATURA DE OPERACIÓN [°C]	VOLTAJE [V/ph/Hz]	POTENCIA [W]	PRECIOS BASE (MXN)*
VROR10	1.0 X 0.8 X 1.11	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	424	\$83,500
VROR12	1.2 X 0.8 X 1.11	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	439	\$100,000
VROR15	1.5 X 0.8 X 1.11	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	439	\$123,800
VROR18	1.8 X 0.8 X 1.11	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	625	\$149,400
VROR20	2.0 X 0.8 X 1.11	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	812	\$167,000

PRECIOS MÁS IVA
*** Precios vigentes hasta el 28 de febrero del 2025**

VITRINA FUNCIONAL Y ELEGANTE

Especial para productos de alta repostería,
exhibición en dos planos.


V R I R

alta

repostería



VR1R



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

- Capelo de cristal laminado Low E.
- Iluminación interna superior led (3000°K ó 6000°K).
- Cuerpo interior y exterior en acero inoxidable.
- Decoración frontal (opcional), madera, mármol superficie sólida, metal.
- Puertas de cristal laminado con rodamientos.



- Sistema ventilado
- Deshielo automático
- Temperatura de 4°C a 6°C
- Condiciones ambientales Hr 50%, 25°C

TECNOLOGÍA

- Sistema de refrigeración con compresor. hermético en las unidades condensadoras
- Sistema de control digital y monitoreo wi-fi (opcional).
- Sistema de deshielo automático.
- Control de velocidad para el flujo de aire frío (opcional).

MODELO	DIMENSIONES L x A x H [m]	TEMPERATURA DE OPERACIÓN [°C]	VOLTAJE [V/ph/Hz]	POTENCIA [W]	PRECIOS BASE (MXN)*
VR1R10	1.0 X 0.8 X 1.11	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	424	\$89,500
VR1R12	1.2 X 0.8 X 1.11	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	439	\$105,500
VR1R15	1.5 X 0.8 X 1.11	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	439	\$130,500
VR1R18	1.8 X 0.8 X 1.11	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	625	\$155,500
VR1R20	2.0 X 0.8 X 1.11	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	812	\$175,800

PRECIOS MÁS IVA
* Precios vigentes hasta el 28 de febrero del 2025

INNOVACIÓN Y EXCELENCIA A TU MEDIDA


Especial para snacks, sandwiches, baguettes,
exhibición en tres planos

V R 2 A C

*panadería
y repostería*



VR2AC



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

- Capelo de cristal laminado Low E.
- Iluminación led interna (3000°K ó 6000°K).
- Cuerpo interior y exterior en acero inoxidable.
- Soportería interna en acrilico cristal (opcional).
- Decoración frontal (opcional), madera, mármol superficie sólida, metal.
- Puertas inclinadas de acrílico cristal.



Sistema ventilado



Deshielo automático



Temperatura de 4°C a 6°C



Condiciones ambientales Hr 50%, 25°C

TECNOLOGÍA

- Sistema de refrigeración con compresor. hermético en las unidades condensadoras.
- Sistema de control digital y monitoreo
- wi-fi (opcional).
- Sistema de deshielo automático.
- Control de velocidad para el flujo de aire frío (opcional).

MODELO	DIMENSIONES L x A x H [m]	TEMPERATURA DE OPERACIÓN [°C]	VOLTAJE [V/ph/Hz]	POTENCIA [W]	PRECIOS BASE (MXN)*
VR2AC10	1.0 X 0.83 X 1.35	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	447	\$92,000
VR2AC12	1.2 X 0.83 X 1.35	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	457	\$112,000
VR2AC15	1.5 X 0.83 X 1.35	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	635	\$137,000
VR2AC18	1.8 X 0.83 X 1.35	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	635	\$160,000
VR2AC20	2.0 X 0.83 X 1.35	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	820	\$178,000

PRECIOS MÁS IVA
* Precios vigentes hasta el 28 de febrero del 2025

INNOVACIÓN Y ELEGANCIA AL SERVICIO DE TU NEGOCIO



Especial para pasteles familiares y repostería, exhibición en tres niveles.

VR2MA

pasteles



VR2MA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

- Capelo de cristal laminado Low E y cristal superior duo vent.
- Iluminación led interna (3000°K ó 6000°K).
- Cuerpo interior y exterior en acero inoxidable
- Soportería interna en acrilico cristal (opcional).
- Decoración frontal (opcional), madera, mármol superficie sólida, metal.
- Puertas duo vent con marco de aluminio.

-  Sistema ventilado
-  Deshielo automático
-  Temperatura de 4°C a 6°C
-  Condiciones ambientales Hr 50%, 25°C



TECNOLOGÍA

- Sistema de refrigeración con compresor. hermético en las unidades condensadoras.
- Sistema de control digital y monitoreo wi-fi (opcional).
- Sistema de deshielo automático.
- Control de velocidad para el flujo de aire frío (opcional).

MODELO	DIMENSIONES L x A x H [m]	TEMPERATURA DE OPERACIÓN [°C]	VOLTAJE [V/ph/Hz]	POTENCIA [W]	PRECIOS BASE (MXN)*
VR2MA10	1.0 X 0.7 X 1.36	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	448	\$105,000
VR2MA12	1.2 X 0.7 X 1.36	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	650	\$126,000
VR2MA15	1.5 X 0.7 X 1.36	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	650	\$158,400
VR2MA18	1.8 X 0.7 X 1.36	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	866	\$189,500
VR2MA20	2.0 X 0.7 X 1.36	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	890	\$210,000

PRECIOS MÁS IVA
* Precios vigentes hasta el 28 de febrero del 2025

EXHIBICIÓN Y CONSERVACIÓN REFRIGERADA



Especial para bebidas e impulso a productos de alto consumo,
exhibición en 2 planos.

VRBONA

*bebidas
y snacks*



VRBONA




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

- Cristal frontal claro templado.
- Iluminación led interna (3000°K ó 6000°K).
- Cuerpo interior y exterior en acero inoxidable.
- Decoración frontal (opcional), madera, mármol superficie sólida, metal.

-  Sistema ventilado
-  Deshielo automático
-  Temperatura de 4°C a 6°C
-  Condiciones ambientales Hr 50%, 25°C



TECNOLOGÍA

- Sistema de refrigeración con compresor hermético en las unidades condensadoras.
- Sistema de control digital y monitoreo
- wi-fi (opcional).
- Sistema de deshielo automático.
- Control de velocidad para el flujo de aire.

MODELO	DIMENSIONES L x A x H [m]	TEMPERATURA DE OPERACIÓN [°C]	VOLTAJE [V/ph/Hz]	POTENCIA [W]	PRECIOS BASE (MXN)*
VRBONA10	1.0 X 0.83 X 1.47	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	601	\$79,800
VRBONA12	1.2 X 0.83 X 1.47	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	616	\$95,000
VRBONA15	1.5 X 0.83 X 1.47	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	631	\$118,900
VRBONA18	1.8 X 0.83 X 1.47	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	818	\$147,500
VRBONA20	2.0 X 0.83 X 1.47	4 a 6	127 / 1 / 60 220 / 2 / 60	818	\$158,700

PRECIOS MÁS IVA
*** Precios vigentes hasta el 28 de febrero del 2025**

VITRINAS
REFRIGERADAS

helado



KT 24



HECHAS EN ITALIA
Vitrina de 24 charolas

20,000 EUROS
PRECIOS MÁS IVA
Precios vigentes hasta el 28 de febrero del 2025



24 sabores

ORLON

3 6 5



HECHAS EN ITALIA
Vitrina de 24 charolas
26,000 EUROS
PRECIOS MÁS IVA
Precios vigentes hasta el 28 de febrero del 2025

ORLON



CHAROLAS


36 x 16 cm
36 x 25 cm

K A T E
I T A L I A



HECHAS EN ITALIA
Vitrina de 24 charolas
350,000 MXN
PRECIOS MÁS IVA

Precios vigentes hasta el 28 de febrero del 2025



CHAROLAS

36 x 16 cm

36 x 25 cm



G 1 2



B R I O G 7

7 CHAROLAS

36 x 16.5 cm

HECHAS EN CHINA POR ORION
PRECIOS MÁS IVA
Precios vigentes hasta el 28 de febrero del 2025



B R I O

7 CHAROLAS

36 x 16 cm



7 SABORES

6,000 USD
PRECIOS MÁS IVA





ENERGY FG



JULY



CHAROLAS	36 x 16.5	PRECIO
ENERGY	10	6,150 USD
ENERGY	12	6,300 USD

CHAROLAS	36 x 16.5	36 x 25	PRECIO
JULY 12	12	8	8,800 USD
JULY 18	18	12	10,500 USD
JULY 24	24	16	12,800 USD

HECHAS EN CHINA POR ORION
PRECIOS MÁS IVA
Precios vigentes hasta el 28 de febrero del 2025

gelato



HECHAS EN CHINA POR ORION
PRECIOS MÁS IVA
Precios vigentes hasta el 28 de febrero del 2025

gelato



CHAROLAS	16 x 36	PRECIO
G3	3	1,700 USD

G 3





MÁQUINAS PARA HELADO

artesanal



MÁQUINAS PARA HELADO

TECHNOGEL

Importados de Italia

MANTEGEL / MANTECADORES

La nueva serie de mantecadores Mante TS estan diseñados para endurecer y congelar el helado manteniendo una suave textura. Están equipados con el panel táctil de última generación. Los mantecadores Mante TS estan provistos de un nuevo agitador en acero inoxidable con tres palas (modelo patentado).



MANTE 20	MANTE 15-45	MANTE 20-60	MANTE 30-100
1 a 4 kg	2 a 7 kg	3 a 10 kg	5 a 17 kg
380,000 MXN	440,000 MXN	500,000 MXN	600,000 MXN

PRECIOS EN EUROS MÁS IVA
Precios vigentes hasta el 28 de febrero del 2025

MIXPASTO/ PASTEURIZADORES

Equipo para mezclar y pasteurizar base de helado. Al mismo tiempo que el agitador de alta velocidad emulsiona la base disolviendo perfectamente los ingredientes, la temperatura se incrementa hasta 85/90 grados para inmediatamente reducir la temperatura y dejarla a 4 grados C. La nueva serie de pasteurizadores Mixpasto 60 TS - 120 TS - 200 TS están equipados con el panel táctil de última generación donde se podrán programar las recetas y procesos diseñados por el cliente.



MIXPASTO 60	MIXPASTO 120	MIXPASTO 200
15-60 lt	20-120 lt	30 -200 lt
430,000 MXN	520,000 MXN	700,000 MXN



MÁQUINAS PARA HELADO

TECHNOGEL

Importados de Italia

AGEMIX / MADURADORES

Las tinas de maduración Agemix 60 – 120 – 200 estan diseñadas para manrtener la base de helado refrigerada en agitacion. Construidas íntegralmente en acero inoxidable, disponen de circuitos estampados en las vascas para la circulación del gas refrigerante. La mezcla para helado se mantiene a +4°C y se agita lentamente para mantener la homogeneidad y hacer que el helado terminado sea más resistente y cremoso.



AGEMIX 60	AGEMIX 120	AGEMIX 200
60 lt	120 lt	200 lt
325,000 MXN	370,000 MXN	510,000 MXN

PRECIOS EN EUROS MÁS IVA
Precios vigentes hasta el 28 de febrero del 2025

TINA DE MADURACIÓN

300 lt
13,500 EUROS



MIXGEL / COMBINADA

La máquina Mixgel en sus dos versiones 30E y 50E es un laboratorio completo para pasteurizar y fabricar la mezcla para helado en una única máquina. Mixgel es la máquina ideal para aquel que no quiera renunciar a la calidad y al toque personal en la preparación del helado, por más que tenga un espacio reducido de trabajo y pequeña producción.

MIXGEL 30E	MIXGEL 50
2 - 6 lt	2 - 9 lt
580,000 MXN	690,000 MXN



PRECIOS EN PESOS MÁS IVA

DOSIFICADORES DE FRUTAS Y BOMBA DE SALSAS

La opción para diferenciar el helado de la competencia.

MOD. BOMBA RIPPLE

Bomba de salsas para vetear helado



MOD. FF20

Dosificador de frutas automático continuo.

40,320 EUROS

FILLER DESK

Dosificadora de helado para máquina continua

23,880 EUROS



MÁQUINAS PARA HELADO

TECHNOGEL

Importados de Italia

ROTARY

Llenadora de vasos y cornetos



TECHNOSANDWICH

Formadora de sandwiches de helado y galleta



PRECIOS EN EUROS MÁS IVA
Precios vigentes hasta el 28 de febrero del 2025

MÁQUINAS PARA HELADO CONTINUO

Los freezer continuos TECHNOGEL fueron estudiados para producir helado con incorporación de aire variable del 30 al 120 % lo que permite poder hacer helados artesanales y industriales. Hemos desarrollado una bomba especial para los clientes que deseen usar algunas frutas con pequeña semillas es sus preparados.

MOD FREEZER 1500



FR 200

Hasta 200 lts

46,200

FR 400

Hasta 400 lts

62,800

FR 600

Hasta 600 lts

73,000

FR 750

Hasta 750 lts al 100%

80,000

FR 1500

Hasta 1500 lts al 100%

119,000

MOD FREEZER BOMBA LOBE



FR 750LP

750 lts al 100%

\$93,600

FR 1500 LP

1500 lts al 100%

141,600



TINAS DE MADURACIÓN

Depósito realizado completamente en acéro inoxidable con capacidades de 150 - 3.000 litros para la maduración y conservación a +4oC de mix de helado. La refrigeración es mediante la circulación de agua a +2oC. El agua helada fluye a través de una serpentina inoxidable en la superficie lateral de la tina, todos los aislamientos son inyectados mediante poliuretano expandido. La mezcla de helado es madurada para garantizar una perfecta homogeneización y cremosidad del producto.

150 lts	300 lts	600 lts	1200 lts	3000 lts
13,500	16,6000	18,000	23,000	27,000

MIXWORKING BATCH - PLANTA DE PASTEURIZACIÓN

Technogel Mixworking es una planta para el ciclo de pasteurización, homogeneización y la refrigeración instantánea del mix de helado con capacidades de producción desde 150 a 600 lts/hora.



300 LT / HR

Hasta 300 lts de base por hora con tinas y homogeneizador

127,000

600 LT / HR

Hasta 600 lts de base por hora con tinas y homogeneizador

144,000

PRECIOS EN EUROS MÁS IVA

TEMPERADORAS

PARA FUNDIR Y TEMPLAR CHOCOLATE



MOD. T8



MOD. T5



LIMPIADOR PARA CUCHARAS Y ESPÁTULAS



- Menor consumo de agua
- Mayor eficiencia económica
- Más higiene
- Mejora en la calidad



Vasija de 8 lts
36 x 25
\$800.00 MXN



Vasija de 5 lts
36 x 16
\$600.00 MXN

ACCESORIOS

PARA HELADOS

LAVAPORCIONADOR ECOLÓGICO
ALEMÁN, SOLO USA AGUA CUANDO
SE COLOCA EL SACA HELADOS



- Vasija de 5 lts en plástico transparente 36 x16x12
 - Vasija de 6 lts en plástico transparente 36x25x 8
 - Tapa de plástico
- \$9,500 MXN



PRECIOS MÁS IVA*
Precios vigentes hasta
el 28 de febrero del 2025



OTROS EQUIPOS



HORNO DE CONVECCIÓN ELÉCTRICO



MODELO: ALPHA BAR
CÓDIGO: EHORCN00025

FRENTE: 0.60 m
PROFUNDIDAD: 0.75 m
ALTURA: 0.51 m
CONSUMO ELÉCTRICO: 4 Kw
CORRIENTE: 110V/1F/60 Hz
CAP. COCCIÓN: 4 CH 30 X 40 cm
*Incluye 4 charolas lisas

PRECIO
1,200 USD

CAFETERA ESPRESSO 1 GRUPO SEMIAUTOMÁTICA



MODELO: APPIA LIFE 1 GRUPO
CÓDIGO: ECAFEX00019

DIMENSIONES: 0.40 X 0.54 x 0.53 m
ALTURA DEL GRUPO: 1 GPO ALTO
TAZAS ESPRESSO/HR: 100
CAP DE CALDERA: 5 Lt
CORRIENTE: 120V/1F/60 Hz
POTENCIA: 1.5 Kw
AMPERAJE: 13 A COLOR: BLANCO

PRECIO
3,260 USD

CAFETERA ESPRESSO 2 GRUPOS VOLUMÉTRICA



MODELO: APPIA LIFE COMPACT
CÓDIGO: ECAFEX00021

DIMENSIONES: 0.55 X 0.54 X 0.53 m
ALTURA DEL GRUPO: 2 GPOS ALTO
TAZAS ESPRESSO/HR: 150
CAP DE CALDERA: 7.5 Lt
CORRIENTE: 110V/1F/60 Hz
POTENCIA: 2 Kw
AMPERAJE: 15 A COLOR: BLANCO

PRECIO
4,660 USD



MOLINO DE CAFÉ ESPRESSO



MODELO: DUO
CÓDIGO: ECAFMO00034

DIMENSIONES: 0.12 X 0.18 X 0.34 m
TIPO DE MUELAS: PLANAS
MATERIALMUELAS: ACERO INOX
REGULACIÓN: MANUAL MACROMÉTRICA
CORRIENTE: 115V/1F/60 Hz
CAP. TOLVA:0.4 Kg
COLOR: NEGRO

PRECIO: 570 USD

GRANITA 2 TANQUES



MODELO: ULTRA-2 HP
CÓDIGO: EDISP00023

CAPACIDAD: 2 x 3 Gal (11.4 Lt)
CORRIENTE: 120V/1F/60Hz
AMPERAJE: 12 A
INCLUYEN TINA
CÓDIGO: ACAFAM00036

PRECIO: 4,730 USD

LICUADORA VITAMIX



MODELO: THE QUIET ONE ON-COUNTER
CÓDIGO: ELICU00005

RECETAS PROGRAMABLES: 34
VELOCIDADES: 93
CAPACIDAD: 48 Oz / 1.4 Lt
MOTOR: 3 HP
CORRIENTE: 120V/1F/60 Hz
AMPERAJE: 15 A

2,230 USD



MODELO: VITA-PREP 3
CÓDIGO: ELICU00030

VELOCIDADES: 10
CAPACIDAD: 64 Oz / 2 Lt
MOTOR: 3 HP
CORRIENTE: 120V/1F/60 Hz
AMPERAJE: 13 A

1,100 USD
VASO DE REPUESTO 48 Oz.
CÓDIGO: ALICU00013
PRECIO: 280 USD

PRECIOS MÁS IVA*
Precios vigentes hasta
el 28 de febrero del 2025

REFRIGERADOR ACERO 1 PUERTA SOLIDA



COD/MOD: MBF8505GR

PUERTAS: 1
CAP. PIES CÚBICOS: 19.1
ESTANTES: 3
AMPERAJE: 2.1 A
VOLTAJE: 115V/1F/60Hz
DIMENSIONES: 0.68 x 0.80 x 2.11 m
PESO: 112 Kg
REFRIGERANTE: R290

PRECIO
3,280 USD

CONGELADOR ACERO INOX 1 PUERTA SÓLIDA



COD/MOD: MBF8501 GR

PUERTAS: 1
CAP. PIES CÚBICOS: 19.1
ESTANTES: 3
AMPERAJE: 6.3 A
VOLTAJE: 115V/1F/60Hz
DIMENSIONES: 0.68 x 0.80 x 2.11 m
PESO: 120 Kg
REFRIGERANTE: R290

PRECIO
3,850 USD

CONGELADOR ACERO INOX 2 PUERTAS SÓLIDAS



MBF8503GR

PUERTAS: 2
CAP. PIES CÚBICOS: 43.8
ESTANTES: 6
AMPERAJE: 8.6 A
VOLTAJE: 115V/1F/60Hz
DIMENSIONES: 1.38 x 0.80 x 2.11 m
PESO: 185 Kg
REFRIGERANTE: R290

PRECIO
5,930 USD

CONGELADOR ACERO INOX 1 PUERTA SÓLIDA MONTAJE SUPERIOR



COD/MOD: MBF8001GR

PUERTAS: 1
CAP. PIES CÚBICOS: 21.4
ESTANTES: 4
AMPERAJE: 6.3 A
VOLTAJE: 115V/1F/60Hz
DIMENSIONES: 0.72 x 0.80 x 2.06 m
PESO: 107 Kg
REFRIGERANTE: R290

3,900 USD
***Sobre pedido**

CONGELADOR ACERO INOX 2 PUERTAS SÓLIDAS MONTAJE SUPERIOR



5,930 USD
***Sobre pedido**

COD/MOD: MBF8002GR

PUERTAS: 2
CAP. PIES CÚBICOS: 43.2
ESTANTES: 6
AMPERAJE: 8.6 A
VOLTAJE: 115V/1F/60Hz
DIMENSIONES: 1.31 x 0.80 x 2.06 m
PESO: 160 Kg
REFRIGERANTE: R290

CONGELADOR HORIZONTAL DE TAPA DE CRISTAL CURVA DE 1.00 m



PRECIO
1,730 USD

COD/MOD: MMF9110

PUERTAS: 2
CAP. PIES CÚBICOS: 9
CANASTAS: 2
AMPERAJE: 1.6 A
VOLTAJE: 115V/1F/60Hz
DIMENSIONES: 1.00 x 0.67 x 0.84 m
PESO: 57 Kg
REFRIGERANTE: R290

CONGELADOR HORIZONTAL DE TAPA DE CRISTAL CURVA DE 1.27 m



PRECIO
1,870 USD

COD/MOD: MMF9113

PUERTAS: 2
CAP. PIES CÚBICOS: 12
CANASTAS: 2
AMPERAJE: 1.6 A
VOLTAJE: 115V/1F/60Hz
DIMENSIONES: 1.27 x 0.67 x 0.84 m
PESO: 65 Kg
REFRIGERANTE: R290

PRECIOS MÁS IVA*
Precios vigentes hasta el 28 de febrero del 2025

MESA BAJO CUBIERTA
CONGELADA "SLIM" 24"



PRECIO
1,940 USD

COD/MOD: MGF24FGR
PUERTAS: 1
CAP. PIES CÚBICOS: 4.8
ESTANTES: 2
AMPERAJE: 2.4 A
VOLTAJE: 115V/1F/60Hz
DIMENSIONES: 0.60 X 0.63 X 0.83 m
PESO: 52 Kg
REFRIGERANTE: R290

MESA BAJO CUBIERTA
REFRIGERADA 2 PUERTAS 48"



PRECIO
2,920 USD

COD/MOD: MGF8402GR
PUERTAS: 2
CAP. PIES CÚBICOS: 13.4
ESTANTES: 2
AMPERAJE: 2.3 A
VOLTAJE: 115V/1F/60Hz
DIMENSIONES: 1.21 x 0.76 x 0.87 m
PESO: 87 Kg
REFRIGERANTE: R290

MESA BAJO CUBIERTA
CONGELADA "SLIM" 24"



PRECIO
2,240 USD

COD/MOD: MGF24FGR
PUERTAS: 1
CAP. PIES CÚBICOS: 4.8
ESTANTES: 2
AMPERAJE: 2.4 A
VOLTAJE: 115V/1F/60Hz
DIMENSIONES: 0.60 X 0.63 X 0.83 m
PESO: 52 Kg
REFRIGERANTE: R290

MESA BAJO CUBIERTA
CONGELADA 2 PUERTAS 48"



PRECIO
3,520 USD

COD/MOD: MGF8406GR
PUERTAS: 2
CAP. PIES CÚBICOS: 13.4
ESTANTES: 2
AMPERAJE: 2.6 A
VOLTAJE: 115V/1F/60Hz
DIMENSIONES: 1.21 X 0.76 X 0.87 m
PESO: 92 Kg
REFRIGERANTE: R290

CONTRABARRA DE 90" CON FONDO
DE 28" PUERTA DE CRISTAL



PRECIO
4,820 USD

COD/MOD: MBB90GGR
PUERTAS: 3
CAP. PIES CÚBICOS: 30.1
ESTANTES: 6
AMPERAJE: 2.8 A
VOLTAJE: 115V/1F/60Hz
CABALLOS DE FUERZA: 1/5
DIMENSIONES: 2.28 x 0.71 x 1.01 m
REFRIGERANTE: R290
PESO: 143 Kg

CONTRA BARRA DE 59" CON FONDO
DE 28" PUERTA DE CRISTAL



PRECIO
3,680 USD

COD/MOD: MBB59GGR
PUERTAS: 2
CAP. PIES CÚBICOS: 17.3
ESTANTES: 4
AMPERAJE: 2.3 A
VOLTAJE: 115V/1F/60Hz
CABALLOS DE FUERZA: 1/7
DIMENSIONES: 1.49 x 0.71 x 1.01 m
REFRIGERANTE: R290
PESO: 107 Kg

MAQUINA DE HIELO 64 KG/24H
AUTOCONTENIDA



PRECIO
3,010 USD

COD/MOD: YR140-AP-161
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 64 Kg/24 h
WATTS: 363
AMPERAJE: 3.1 A
VOLTAJE: 115V/1F/60Hz
DIMENSIONES: 0.59 x 0.72 x 0.98 m
REFRIGERANTE: R290
PESO: 80 Kg
CAPACIDAD DE DEPÓSITO: 39 Kg
TIPO DE HIELO: MEDIO CUBO
TIPO DE CUBO: HALF SIZE
MEDIDA: 0.95 X 2.26 X 2.22 cm
PESO: 4.7 gr

ABATIDOR 5 CHAROLAS NUOVAIR



PRECIO
6,560 USD

MODELO: C5.1
CÓDIGO: EABATE00003

TIPO: AUTOCONTENIDO
CAPACIDAD NOMINAL:20 Kg
RANGO °C:-50/+3
CAPACIDAD: 5 CHAROLAS 1/1 GN
VOLTAJE: 220V/2F/60Hz
GAS REFRIGERANTE:R452a
DIMENSIONES:0.80 x 0.81 x 0.92 m
PESO CÁMARA Y GRUPO: 115 Kg



ABATIDOR 10 CHAROLAS NUOVAIR



PRECIO
12,130 USD



MODELO: C10.1
CÓDIGO: EABATE00008

TIPO: AUTOCONTENIDO
CAPACIDAD NOMINAL:50 Kg
RANGO °C: -50/+3
CAPACIDAD: 10 CHAROLAS 1/1 GN
VOLTAJE: 220V/2F/60Hz
GAS REFRIGERANTE: R452a
DIMENSIONES: 0.80 x 0.81 x 1.56 m
PESO CÁMARA/GRUPO: 180 Kg

PRECIOS MÁS IVA*
Precios vigentes hasta el 28 de febrero del 2025



ABATIDOR 15 CHAROLAS NUOVAIR



PRECIO
14,730 USD



MODELO: C15.1
CÓDIGO: EABATE00007

TIPO: AUTOCONTENIDO
CAPACIDAD NOMINAL: 75 Kg
RANGO °C: -50/+3
CAPACIDAD: 15 CHAROLAS 1/1 GN
VOLTAJE: 220V/3F/60Hz
GAS REFRIGERANTE: R452a
DIMENSIONES: 0.80 x 0.81 x 1.93 m
PESO CÁMARA/GRUPO: 225 Kg

ABATIDOR 1 CARRO 2/1 GN O
PANADERO SENCILLO NUOVAIR

MODELO: N150TI
CÓDIGO: EABATE00010

TIPO: TUNEL CARGA FRONTAL REMOTO
CAPACIDAD NOMINAL: 150 Kg
RANGO °C: -40/+3
CAPACIDAD: 1 CARRO 2/1 GN O PANADERO SENCILLO
VOLTAJE: 220V/3F/60Hz
GAS REFRIGERANTE: R452a
DIMENSIONES EXTERNAS: 1.68 X 1.53 X 2.39 m
DIMENSIONES INTERNAS: 0.82 X 1.10 X 1.95 m
DIMENSIONES UNIDAD: 1.60 X 0.95 X 1.55 m
PESO CÁMARA/GRUPO: 600/452



PRECIO
60,020

MÁQUINA DE HELADO SUAVE

SPACEMAN

Modelo compacto y versátil gelato suave y yogurt congelado, con opción de alimentación por bomba



MODELO: SM-6210-C
CÓDIGO: EHELA00088

FRENTE: 0.90 m
PROFUNDIDAD: 0.72 m
ALTURA: 1.20 m
TEMPERATURA: 2 A 8°C
CORRIENTE: 120V/1F/60Hz
PESO: 215 Kg

PRECIO
7,630 USD



MODELO: SM-6235H-C
CÓDIGO: EHELA00089

FRENTE: 1.20 m
PROFUNDIDAD: 0.72 m
ALTURA: 1.20 m
TEMPERATURA: 2 A 8°C
CORRIENTE: 120V/1F/60Hz
PESO: 260 Kg

PRECIO
15,210 USD



MODELO: SM-6250H-C
CÓDIGO: EHELA00090

FRENTE: 1.50 m
PROFUNDIDAD: 0.73 m
ALTURA: 1.20 m
TEMPERATURA: 2 A 8°C
CORRIENTE: 120V/1F/60Hz
PESO: 260 Kg

PRECIO
15,470 USD



PRECIOS MÁS IVA*
Precios vigentes hasta
el 28 de febrero del 2025

CAVAS





PROYECTOS
A LA MEDIDA








MX **MARICÚ** FR
COCINA DULCE























CREANDOTUHELADO

EQUIPAMIENTO PARA HELADERÍA

REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

LA MEDIDA

2025

PLANTA Y BODEGA:

Calle Naranjo 392
Col. Atlampa CDMX. C.P. 05460
Tels.: (52) 55 7932 3837
www.creandotuhelado.com
ventas@creandotuhelado.com